


MANTOVANI
LEGNO





MANTOVANI è un marchio che contraddistingue una tipologia di produzione legata al mercato di profili per porte, infatti dal 1974 opera con successo nel settore, realizzando nella qualità il proprio basilare obiettivo aziendale. Il livello qualitativo di stipiti, coprifili, battiscopa e profili per porte scorrevoli, sia in tranciato che in laminatino, è garantito dall'utilizzo di macchinari di ultima generazione e da costante controllo delle caratteristiche della materia prima ad ogni fase di produzione. I costanti investimenti nella tecnologia, nella programmazione e nelle risorse umane, hanno permesso all'azienda di triplicare la produttività in pochi anni garantendo un servizio preciso e puntuale per tutta la clientela.

*I nostri prodotti
divulcano nel mondo
la firma del
made in Italy*



*Le porte aprono e
chiudono la nostra casa,
la scelta di stile e la giusta
cornice valorizzano il nostro
ambiente... creando colore, luce e
movimento in ogni stanza*



Prodotti certificati FSC® disponibili su richiesta"

Chi è Mantovani Legno?

*"Qualità e servizio
in tutto ciò
che circonda una porta."*

I NOSTRI PRODOTTI

PROFILI RIVESTITI IN TRANCIATO

- STIPITI
- COPRIFILI
- BATTISCOPIA

PROFILI RIVESTITI IN LAMINATO

- STIPITI
- COPRIFILI
- BATTISCOPIA
- PROFILI PER PORTE SCORREVOLI
- FERMAVETRI E FERMAPANNELLI
- ALLARGAMENTI

CARTELLINE CALANDRATE IN LAMINATO

- PER PORTE INTERNE
- PER PORTE BLINDATE



PROFILI RIVESTITI IN TRANCIATO

misure espresse in mm

COPRIFILI PIATTI CON ALA E SENZA ALA



supporto **multistrato**

COPRIFILI CON ALA 25
largh. 60/65/70/80/90
lungh. 2250/3020
sp. 10/12
finiture: varie essenze



supporto **multistrato**

COPRIFILI CON ALA 12
largh. 60/65/70/80/90
lungh. 2250/3020
sp. 10/12
finiture: varie essenze



supporto **multistrato**

COPRIFILI SENZA ALA R.6
largh. 60/65/70/80/90
lungh. 2250/3020
sp. 10
finiture: varie essenze



supporto **multistrato**

COPRIFILI SENZA ALA R.2/3 CF
largh. 60/65/70/80/90
lungh. 2250/3020
sp. 10/12
finiture: varie essenze



supporto **multistrato**

COPRIFILI SENZA ALA R.2/3 SF
largh. 60/65/70/80/90
lungh. 2250/3020
sp. 10/12
finiture: varie essenze

misure espresse in mm

BATTISCOPIA



supporto **multistrato**

BATTISCOPIA
largh. 70/80
lungh. 2250/3020
sp. 10
finiture: varie essenze

STIPITI RAGGIO 2 / 3



supporto **listellare**

STIPITI R. 2/3 "SB"
largh. da 080 a 330
lungh. 2170/3020
sp. 40
 senza battuta
finiture: varie essenze



supporto **listellare**

STIPITI R. 2/3 "CTG"
largh. da 080 a 330
lungh. 2170/3020
sp. 40
 battuta con taglio
 guarnizione orizzontale
finiture: varie essenze
 carta da laccare



supporto **listellare**

STIPITI R. 2/3 "CTG CF"
largh. da 080 a 330
lungh. 2170/3020
sp. 40
 battuta con taglio
 guarnizione orizzontale e
 fresate per coprifili
finiture: varie essenze



supporto **listellare**

STIPITI R. 2/3 "CTG V"
largh. da 080 a 330
lungh. 2170/3020
sp. 40
 battuta con taglio
 guarnizione verticale
finiture: varie essenze



supporto **listellare**

STIPITI R. 2/3 "CTG V CF"
largh. da 080 a 330
lungh. 2170/3020
sp. 40
 battuta con taglio
 guarnizione verticale
 e fresate per coprifili
finiture: varie essenze

Tutti i profili possono essere prodotti in spessore 30/35/49 mm

STIPITI RAGGIO 10



supporto **listellare**

STIPITI R. 10 "SB"
largh. da 080 a 150
lungh. 2170/3020
sp. 40
 senza battuta
finiture: varie essenze



supporto **listellare**


STIPITI R. 10 "CTG"
largh. da 080 a 150
lungh. 2170/3020
sp. 40
 battuta con taglio
 guarnizione orizzontale
finiture: varie essenze



supporto **listellare**

STIPITI R. 10 "CTG CF"
largh. da 080 a 150
lungh. 2170/3020
sp. 40
 battuta con taglio
 guarnizione orizzontale e
 fresate per coprifili
finiture: varie essenze

COPRIFILI CON ALA E SENZA ALA



**PRODUZIONE
PROFILI RIVESTITI
IN LAMINATO**



supporto **MDF**

COPRIFILI BOMBATI CON ALA 20/30/40
largh. 70
lungh. 2250/3020
sp. 16
finiture: vari decorativi o carta da laccare




supporto **MDF**

COPRIFILI PIATTI CON ALA 20/30/40
largh. 60/70/80/85/90/100
lungh. 2250/3020
sp. 6/10/12
finiture: vari decorativi o carta da laccare



supporto **multistrato**

COPRIFILI PIATTI CON ALA 20/30/40
largh. 60/70/80/85/90/100
lungh. 2250/3020
sp. 10/12
finiture: vari decorativi o carta da laccare



supporto **MDF**
o **multistrato**

COPRIFILI PIATTI SENZA ALA - CF
largh. 70 - 100
lungh. 2250/3020
sp. 10/12
finiture: vari decorativi o carta da laccare

BATTISCOPIA



supporto **MDF**

BATTISCOPIA
largh. 70/75
lungh. 2250
sp. 10
finiture: vari decorativi o carta da laccare



supporto **multistrato**

BATTISCOPIA
largh. 70/75
lungh. 2250
sp. 10
finiture: vari decorativi o carta da laccare

* POSSIBILITÀ MODELLO CON DENTINO

STIPITI RAGGIO 2/3



supporto **MDF**

STIPITI R. 2/3 "CTG CF"

largh. da 055 a 230
lungh. 2170 **sp.** 40
battuta con taglio guarnizione e
fresate per coprifili
finiture: vari decorativi (guarnizio-
ne inserita) o carta da laccare



supporto **sandwich**

STIPITI R. 2/3 "CTG CF"

largh. da 055 a 230
lungh. 2170 **sp.** 40
battuta con taglio guarnizione e
fresate per coprifili
finiture: vari decorativi (guarnizio-
ne inserita) o carta da laccare



supporto **listellare**

STIPITI R. 2/3 "CTG CF"

largh. da 055 a 230
lungh. 2170 **sp.** 40
battuta con taglio guarnizione e
fresate per coprifili
finiture: vari decorativi (guarnizio-
ne inserita) o carta da laccare

STIPITI RAGGIO 10



supporto **MDF**

STIPITI R. 10 "CTG CF"

largh. da 055 a 200
lungh. 2170 **sp.** 40
battuta con taglio guarnizione e
fresate per coprifili
finiture: vari decorativi (guarnizio-
ne inserita) o carta da laccare



supporto **sandwich**

STIPITI R. 10 "CTG CF"

largh. da 055 a 200
lungh. 2170 **sp.** 40
battuta con taglio guarnizione e
fresate per coprifili
finiture: vari decorativi (guarnizio-
ne inserita) o carta da laccare



supporto **listellare**

STIPITI R. 10 "CTG CF"

largh. da 055 a 200
lungh. 2170 **sp.** 40
battuta con taglio guarnizione e
fresate per coprifili
finiture: vari decorativi (guarnizio-
ne inserita) o carta da laccare

TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI PARI O CON RIENTRANZA.

Tutte le misure indicate sono nominali. Immagini a scopo illustrativo.

STIPITI RAGGIO 50



supporto **MDF**

STIPITI R. 50 "CTG CF"

largh. da 080 a 200
lungh. 2170 **sp.** 40
battuta con taglio guarnizione e
fresate per coprifili
finiture: vari decorativi (guarnizio-
ne inserita) o carta da laccare

STIPITI PASSAGGIO - DOPPIO RAGGIO



supporto **MDF**

STIPITI R. 2/3 "CF"

largh. da 080 a 150
lungh. 2170 **sp.** 40
finiture: vari decorativi o carta da
laccare



supporto **sandwich**

STIPITI R. 2/3 "CF"

largh. da 080 a 150
lungh. 2170 **sp.** 40
finiture: vari decorativi o carta da
laccare



supporto **listellare**

STIPITI R. 2/3 "CF"

largh. da 080 a 150
lungh. 2170 **sp.** 40
finiture: vari decorativi o carta da
laccare

STIPITI PER PORTE REI 30 - REI 60



supporto **listellare**

STIPITI R.3 REI

largh. da 080 a 180
lungh. 2170 **sp.** 49
battuta senza taglio guarnizione e
fresate per coprifili
finiture: vari decorativi o carta da
laccare



supporto **listellare**

STIPITI R.3 REI

largh. da 080 a 180
lungh. 2170 **sp.** 49
battuta con taglio guarnizione
intumescente e fresate per coprifili
finiture: vari decorativi o carta da
laccare

Tutti i profili possono essere prodotti in spessore 30/35/49 mm

Tutte le misure indicate sono nominali. Immagini a scopo illustrativo.

FERMAVETRI



supporto **legno/ayous**

QUADRO

Misura: 24x18
lunghezza: 2250/2300
finiture: vari decorativi o carta da laccare


FERMAPANNELLI



supporto **legno/ayous**

Misura: 31x21
lunghezza: 2250/2300
finiture: vari decorativi o carta da laccare

ALLARGAMENTI



supporto **MDF**
o **multistrato**

CON O SENZA CF
larghezza: da 63 a 230
sp. 10*
finiture: vari decorativi o carta da laccare

* altri spessori a richiesta

ACCESSORI VARI

PER STIPITI



GUARNIZIONE "A CASSETTA"

colori disponibili:
marrone, bianco, nero,
trasparente, rovere.

PER SCORREVOLI



GUARNIZIONE DOPPIA IN BARRE PVC

colori disponibili:
marrone, bianco, nero,
trasparente, rovere.

PER SCORREVOLI



SPAZZOLINI IN BARRE

colori disponibili:
bianco, nero.
Larghezza spazzolino:
15mm
e 11mm a richiesta

KIT SCORREVOLI RAGGIO 3

KIT MDF



PILASTRINO SX



PILASTRINO DX



TRAVERSO



MONTANTE

FINITURE: vari decorativi o carta da laccare

CONFEZIONE ANTA SINGOLA completa di:
01 montante, 01 traverso, 02 pilastri, 01 guarnizione, 03 spazzolini e scatola.

CONFEZIONE ANTA DOPPIA completa di:
02 traversi, 04 pilastri, 06 spazzolini e scatola.

KIT LEGNO



PILASTRINO SX



PILASTRINO DX



TRAVERSO



MONTANTE

FINITURE: vari decorativi o carta da laccare


CONFEZIONE ANTA SINGOLA completa di:
01 montante, 01 traverso, 02 pilastri, 01 guarnizione, 03 spazzolini e scatola.

CONFEZIONE ANTA DOPPIA completa di:
02 traversi, 04 pilastri, 06 spazzolini e scatola.

PORTE INTERNE

supporto **MDF**

MISURE STANDARD
altezza 2150
largh. 750/850/950
sp. 3/4
finiture: vari decorativi
cpl + microlam




supporto **MDF**

MISURE FUORI STANDARD
altezza 2060
largh. 760/860
sp. 4
finiture: vari decorativi
cpl + microlam

PORTE BLINDATE

supporto **MDF**

MISURE STANDARD
altezza 2200
largh. 920
sp. 6
finiture: vari decorativi
cpl + micronlam



**CARTELLINE
CALANDRATE**

CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO VENDITE
PER UNA QUOTAZIONE PERSONALIZZATA

INFORMAZIONI TECNICO - COMMERCIALI

Oltre alle indicazioni presenti in brochure è possibile, previo accordo, richiedere:

- Modelli e lavorazioni personalizzate, per quantità minime
- Inserimenti di decorativi fuori gamma a scelta del cliente con impegnativa d'acquisto
- Lavorazioni in conto lavoro
- Materiale in stock in pronta consegna
- Prodotti certificati FSC® e PEFC


PER OGNI ESIGENZA TECNICO-COMMERCIALE

CONTATTA I NOSTRI UFFICI:

JESSICA@MANTOVANILEGNO.IT ☎ **+39 347 0785250**

LA NOSTRA RETE COMMERCIALE OPERA SU TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE





Via Borgo Stazione, 7/11/13 - sp19
46049 Volta Mantovana (MN) - it
Tel. **+39 0376 838274** - info@mantovanilegno.it



www.mantovanilegno.it